



KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG



H-1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Levélcím: 1428. Budapest, Pf.: 33.

Ügyfélfogadási idő: H, SZ: 9⁰⁰-14⁰⁰, P: 9⁰⁰-13⁰⁰

Web: www.kdvvizig.hu; E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

Tel.: (1) 477-3500 * Fax.: (1) 477-3519

MÁK: 10032000-01712010-00000000

Iktatószám: 02642-0008/2017
Előadó: Lendér Diána

Iktatószám Önöknél: 4049-2/2017
Előadó Önöknél: Safranyik István
Melléklet: 1db térkép

Fodor Zoltán részére
polgármester

Tárgy: Előzetes tájékoztató Szentmártonkátai
TRT előzetes állásfoglalás- válasz

Szentmártonkátai Nagyközség
Önkormányzata

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c

igazgatas@szenmartonkata.hu

muszak@szenmartonkata.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A tárgyi témában küldött levelével kapcsolatosan Igazgatóságunk az alábbi észrevételeket teszi:

Felszín alatti vizek védelme vonatkozásában:

Szentmártonkátai nagyközség „érzékeny”, ezen belül is „kiemelten érzékeny” felszín alatti vízminőség védelmi területen fekvő település a „felszín alatti vizek védelméről” szóló **219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet**, valamint „a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról” szóló **27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet** melléklete alapján.

Felhívjuk a figyelmet, hogy Magyarország Vízyűjtő-gazdálkodási Tervének (VGT) felülvizsgálata során a felszín alatti víztestek mennyiségi és kémiai állapota is újraértékelésre került, így a település területét érintő felszín alatti víztestek lehatárolása, a víztestek állapotának besorolása, valamint a víztestek jó állapotban tartásával kapcsolatos intézkedések megtalálhatók a „Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízyűjtő-gazdálkodási tervéről” szóló **1155/2016. (III. 31.) Korm. határozatban** és mellékleteiben.

A vízyűjtő-gazdálkodási tervben a víztestekre meghatározott környezeti célkitűzés a jó állapot elérése illetve fenntartása.

A hivatkozott **219/2004. (VII. 21.) számú Korm. rendelet 4. §-a** szerint:

„(1) Alapvető célkitűzésként legkésőbb a Kvt.-ben meghatározott időpontig el kell érni, hogy a felszín alatti víztestek állapota feleljen meg a jó állapot, azaz a jó mennyiségi és minőségi állapot követelményeinek.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülése érdekében úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti vizek, illetve víztestek esetében:

a) azok állapota ne romoljon;

b) a tevékenység következtében kialakult jelentős és tartósan kedvezőtlen irányú állapotváltozás megforduljon;”

A fenti jogszabályi előírások teljesülésének feltétele a szennyezőanyagok talajba és felszín alatti vizekbe való bejutásának megakadályozása, a keletkező szennyvizek ártalommentes, nem szikkasztással történő elhelyezésének megoldása.

Víziközművek vonatkozásában:

A település víziközmű létesítményei tekintetében az Igazgatóságunk által kezelt Víziközmű-online adatfeldolgozó rendszerben az alábbi - üzemeltető által szolgáltatott - szakágazati adatokkal rendelkezünk.

Közműves ivóvízhálózat esetében	2015. év
Lakások száma összesen	1944 db
Bekötés révén ellátott lakások száma összesen	1516 db
Ellátott területen bekötés nélküli lakások száma összesen	428 db
Elosztóhálózat hossza, bekötővezetékekkel együtt	39,3 km
Bekötővezeték hossza	9,6 km

A település csatornázása a „Tápió-menti régió szennyvízelvezetése és szennyvíztisztítása” tárgyú **KEOP-1.2.0/2F/09-2009-0021** számú projekt keretében az újonnan létesült „Szentlőrinc-káti Szennyvíztisztító Telep” beruházáshoz kapcsolódva valósult meg. Az 1.450 m³/d névleges összkapacitású és 12.930 LEÉ összes szervesanyag terhelésű szennyvíztisztító telep Szentlőrinc-kátán a 091/1 hrsz-on létesült és Szentlőrinc-káta, Szentmárton-káta, Tóalmás és Jászfelsőszentgyörgy települések szennyvizeit kezeli. A szennyvíztisztító próbaüzeme 2015.03.16-án kezdődött és 2015.09.30-án zárult le. A tisztított szennyvíz befogadója az Zagyva folyó 85+000 fkm szelvénye. A településen a csatornahálózatra folyamatos a rákötés. A szennyvízgyűjtő hálózatra vonatkozó tényadatokat az üzemeltető először 2016. évre vonatkozóan fog tudni szolgáltatni.

A csatornázott részekben lévő lakóépületek kiépített szennyvízgyűjtő csatornahálózatra való rácsatlakozását - ösztönözve - növelni kell. A csatornázandó területek a közműolló „bezárását” célzó beavatkozások területei, ezért a fejlesztéssel érintett, arra előírányzott területeken a fejlesztéseket úgy kell megtervezni, hogy valamennyi lakóingatlan teljes közműellátását szolgáló közhálózati csatlakozási lehetőség biztosítható legyen. A nem csatornázott összefüggő területek csatornázása elsődlegesen, elválasztottan tervezendő. Elválasztott rendszerű szennyvízelvezető csatornába csapadékvizet, valamint a csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos.

A csapadékvizek kezelésének, helyben tartásának megteremtése és szabályozása az egyéni vízgazdálkodás alapjait teremti meg, mely által részben a hálózati vízfogyasztás mérséklése részben az elvezető rendszer tehermentesítése valósulhat meg. A területen keletkezett, burkolt felületekről elfolyó olajjal szennyeződő csapadékvizek előtisztítást követően vezethetők a befogadóba. Az olajfogóban kiszűrt olaj veszélyes hulladéknak minősül. Az üzemeltetés során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtésénél, ártalmatlanításánál „a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól” szóló **225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet** előírásaiban foglaltakat be kell tartani.

A tervezett fejlesztések közmű igényeinek kielégítésére és meglévő rendszereket érintő változásokhoz - meglévő kapacitások megfeleltetése, csatlakozási pontok, befogadók rendelkezésre állása - kapcsolódóan a közműkontingenseket (vízvezeték és közcsatorna hálózatot) érintő módosításokhoz szükséges a közmű üzemeltetők hozzájárulási nyilatkozatainak beszerzése.

Vízrajzi szempontból:

Az alábbi állomás az Országos vízrajzi törzshálózat része, így kiemelt fontosságú, megóvása kötelező:

Törzsszám	Állomásnév	EOV _x	EOV _y	Állomás jellege	Állomás elhelyezkedése
1125	Szentmártonkátá	234718,82	699300,82	felszínközeli	Szentmártonkátá belterületén az Általános Iskola udvarán.

Vízrendezési és felszíni vízgazdálkodási szempontból:

A terület csapadékvizeinek befogadója a Felső - Tápió - patak mely a Magyar Állam tulajdonában van. A település területén található még a Kerektói-ág, mely magántulajdonban van, illetve a Bibicfészeki-ág (és mellékvizei) melyek tulajdonosa és kezelője a helyi önkormányzat.

Vízügyi előírásaink „a vízgazdálkodásról” szóló **1995. évi LVII. törvény** 4. § (1)-ben, valamint „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó szabályokról” szóló **147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben** foglaltak alapján:

- El kell készíteni a felszíni vízrendezési tervet.
- A felszíni vizeket a befogadóig el kell vezetni.
- A befogadó vízfolyás, csatorna befogadó képességét ellenőrizni kell, és amennyiben nem megfelelő, a rendezését be kell tervezni.
- Amennyiben a befogadó vízfolyás a beépítésből származó többletvizek befogadására nem képes, a beépítésre kerülő területen belül meg kell oldani a többlet csapadékvíz időszakos tározását.
- A kizárólagos állami tulajdonú vízfolyások, csatornák melletti 6-6 m-es, egyéb vízfolyás, csatorna esetében 3-3 m parti sáv nem építhető be. A partéltól számított 6-6m, ill. 3-3 m távolságon belül építményt, fát, kerítést, bármilyen a fenntartást, esetleges védekezést akadályozó létesítményt elhelyezni tilos.
- A mély fekvésű, lefolyástalan területek, valamint belvízzel veszélyeztetett területek beépítése nem javasolt.
- Új utcák, telkek kialakításánál közterületen kell helyet biztosítani a vízelvezető árkoknak vagy zárt csatornáknak.

Szentmártonkátá nagyközség közigazgatási területe érinti az Bibicfészeki – ág és Kerektói - árok (AEP326), *"Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről"* szóló **1155/2016. (III. 31.) Korm. határozat** által elfogadott vízgyűjtő-gazdálkodási tervben (VGT) kijelölt felszíni víztestet, ezért az itt tervezett beavatkozásoknak összhangban kell lenniük a VGT-ben szereplő, erre a víztestre vonatkozó intézkedési tervekkel, melyek az Európai Unió **Víz Keretirányelvében (2000/60/EK)** megfogalmazott célkitűzések elérését teszik lehetővé.

Tájékoztatom, hogy az „Országos Területrendezési Tervről” szóló **2003. évi XXVI. törvény** 3/7. melléklete alapján a tervezési területet érinti az Országos vízminőség-védelmi terület övezete, a területi lehatárolásokat levelünk mellékleteként csatoljuk.

A vízgazdálkodási érdekek érvényesítése céljából, a fentiekén kívül, az alábbiakban felsorolt jogszabályok előírásainak betartására hívjuk fel a figyelmet:

- „a környezet védelmének általános szabályairól” szóló **1995. évi LIII. törvény**;
- „a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról” szóló **58/2013. (II.27.) Korm. rendelet**;
- „a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról” szóló **83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet**;
- „a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” szóló **220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet**;
- „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló **28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet**;
- „a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló **72/1996. (V.22.) Korm. rendelet**;
- „a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról” szóló **30/2008. (XII. 31.) KvVM rendelet**;
- „a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól” szóló **10/2010. (VIII.18) VM rendelet**;
- „a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről” szóló **6/2009 (IV. 14.) KvVM - EüM - FVM együttes rendelet**.

A rendezési tervek véleményezési eljárásaiban továbbra is részt kívánunk venni.

Budapest, 2017. május 31.

Üdvözlettel:



Mészáros László
műszaki igazgatóhelyettes
főmérnök