

# Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzat Polgármestere

2254 Szentmártonkátai, Rákóczi út 52/c.  
Tel/Fax: 29/462-101  
e-mail cím: polgarmester@szentmartonkata.hu

Szám: K/5783-5/2021.

## Előterjesztés a Képviselő-testület 2021.07.13-i nyílt ülésére

**Tárgy:** Gázüzemű főzőüst meghibásodása  
**Előterjesztő:** dr. Boér Imre Hunor polgármester

**Készítette:** Molnár Dóra jegyző  
**Törvényességi szempontból kifogást nem emelek:** Molnár Dóra jegyző  
**Törvényességi véleményezésre benyújtva:** 2021. 07. 12.

### Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

#### Helyben

#### Tisztelt Képviselő-testület!

A Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha használatában álló RKG-280 típusú, 280 literes gázüzemű főzőüst meghibásodott. Az ételmezésvezető felvette a kapcsolatot erre a területre szakosodott cégekkel. Két megoldási alternatíva lehetséges, a gázüzemű főzőüst felújítása vagy új vásárlása, melyre az árajánlatok tartalmazzák a műszaki adatokat. Tekintettel arra, hogy a meghibásodás okán, előre nem tervezett, váratlan kiadás keletkezik, mely kötelező feladatot érint, így a javítás vagy csere a tartalékalapból, vagy az óvoda festésére szánt összeg terhére finanszírozható.

#### Melléklet:

- árajánlatok (3 db)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a döntés meghozatalára.

Szentmártonkátai, 2021. július 12.

  
dr. Boér Imre Hunor  
polgármester



**Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozati javaslat:**

**Határozat-tervezet**  
**Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**...../2021. (VII.13.) önkormányzati határozata**

Szentmártonkátai Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a gázüzemű főzőüst meghibásodásával kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és az alábbi döntést hozza:

A további szükséges intézkedések és aláírások megtételére a polgármester jogosult.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** dr. Boér Imre Hunor polgármester

**Vendi****VENDI HUNGÁRIA Kft.**  
H-1106 Budapest Tündérfűt u. 2.Telefon/fax:  
00 36 1-431-8687, 431-8688  
E-mail: b.p@vendi.hu  
Web: www.vendi.huCégnev: **Szentmártonkati Aprajafalva Óvoda és Konyha**Cég képviselője: **Török Anikó**Projekt megnevezése: **Főzőüstök**Város: **Szentmártonkata**Irányítószám: **2254**Utca: **Óvoda utca 1.**Telefon: **--**Fax: **--**E-mail: **ancsatorokt1982@gmail.com**

Ajánlat száma:

**BU/Á/00173/2021**

Ügyfélkód: 18\_042

**Tisztelt Török Anikó !**

Köszönettel fogadtuk megírt levelő árajánlatkérését. Az árajánlatban szereplő berendezések újak, első üzembehelyezésűek és rendelkeznek CE vagy Gyártói nyilatkozattal, valamint megfelelnek az Európai Unió és magyar élelmiszerbiztonsági előírásoknak. Ezen berendezésekre vonatkozóan cégünk kereskedői státusszal rendelkezik. Cégünk jelentős szakmai múlttal és tapasztalattal rendelkezik, amely garancia a berendezések minőségére. A berendezések installációjának, csatlakozási pontjainak megadása egyedi kérésre, a megrendelés leadását követően történik. Az árajánlat egyedi megállapodás esetén tartalmazhatja a berendezések helyszínire szállítását, elhelyezését, beüzemelését. A garanciális feltételeinket a gépekhez mellékelt garancia füzetek tartalmazzák. Cégünk országos szakszerviz hálózattal rendelkezik a forgalmazott berendezésekhez, amely egy olyan magas minőségű háttértámogatást és utógondozást jelent, amely biztosítja a folyamatos üzemképességet és a felmerülő működési zavarok, hibák leggyorsabb és leghatékonyabb elhárítását. Az ajánlati csomaghoz különböző szintű szervizszolgáltatást tudunk nyújtani, amely minden esetben egyedi megállapodás eredménye.

Remélem, hogy ajánlatom elnyeri tetszését. Amennyiben kérdései merülnének fel, kérem forduljon hozzám bizalommal.

Az Ön ajánlatadó kapcsolattartója: **Sável Jenő László**Tel.: **1/431-8687**E-mail: **tervezes@vendi.hu**

Budapest, 2021.06.30. 0:00

Adószám:

EU adószám:





Cégjegyzékszám:



13109721-2-17

HU13109721

17-09-004840



Nr.	Cikkszám	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Elektr. telj. (kW)	Gáztelj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
1	 0501010002 www.vendi.hu/0501010002	Gázüzemű ételfőző üst, 300 literes kerek üstoscszével, indirekt fűtéssel, kerek, rozsdamentes acél kivitel. Automatikus vízfelöltéssel, ionizációs gyújtással, kettős biztonsági rendszerrel. Hidegvíz bekötés: C 1/2". Gázcsatlakozás: C 1/2" belső menet. Névleges hőterhelés (H/S gáz): 48/46 kW, Felhűtési idő 20-90°C: max. 70 perc. Használható kéménybe kötve vagy anélkül (a vonatkozó előírások betartásával). Égéstermék elvezető nélkül, mely opcionális tartozékként rendelhető. VTSZ: 73218100	1320x1350x930		48,00	1.900.000	1.710.000	1	1.710.000
1	 1505040299 www.vendi.hu/1505040299	Égéstermék elvezető RKG-301, RKG-401, RKG-501 típusú üstökhöz. Anyaga rozsdamentes acél. VTSZ: 84389000	0x0x1052			52.000	52.000	1	52.000
1	 1505040304 www.vendi.hu/1505040304	Ételiszűrő RKG-401, RKD-400 típusú főzőüstökhöz. Segítségével elkerülhető az ételcsep eltömődése. VTSZ: 84389000	0x0x0			12.000	12.000	1	12.000
2	 0501030015 www.vendi.hu/0501030015	Gázüzemű ételfőző üst, 300 literes szögletes üstoscszével, indirekt fűtéssel, rozsdamentes acél, blokkba építhető kivitel. Automatikus vízfelöltéssel (duplikátor), kettős biztonsági rendszerrel, ionizációs gyújtással, hidegvíz bekötéssel. Ételeeresztő csap: 2". Névleges hőterhelés: 32 kW, névleges gázterhelés: FG 3, 15 Nm <sup>3</sup> /h, névleges gázterhelés: PB 1,0 Nm <sup>3</sup> /h, felhűtési idő: max. 76 perc. Égéstermék elvezető nélkül, mely opcionális tartozékként rendelhető. VTSZ: 73218100	1350x900x900		32,00	1.270.000	1.143.000	1	1.143.000

Nr.	Cikkszám	Jellemzők, rövid technológiai leírás	Méret (mm)	Elektr. teljesítmény (kW)	Gáztelj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
2	1505040231 www.vendi.hu/1505040231	 <p><b>MSZ</b> Égéstermék elvezető GLF-201 és GLF-301 típusú üstökhöz. Anyaga rozsdamentes acél. Kéménycsatlakozás mérete: D Ø130 mm. *** <b>FIGYELEM!</b> *** <b>FIGYELEM!</b> *** <b>F. GYELEM!</b> <b>ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉS:</b> A készülék az MSZ EN 203-1: 2000 alapján "A" kivitelű, nincs kéményhez kötve, égésterméké a konyha légterébe juttatható, de ez esetben megfelelő légellátási körülményekről kell gondoskodni! VTSZ:84389000</p>	0x0x1052			45.000	45.000	1	45.000
2	1505040305 www.vendi.hu/1505040305	 <p><b>MSZ</b> Ételkészítő GLF-201, GLF-301, ELF-201, ELF-301, NLF-201, NLF-301 típusú főzőüstökhöz. Segítségével elkerülhető az ételcsap eltömődése. VTSZ:84389000</p>	0x0x0			12.000	12.000	1	12.000
7		Szállítási költség beföldön				190	190	88	16.720
8		Gázüzemű konyhagép beüzemelési költsége /db.				35.000	35.000	2	70.000
9		Szervizszolgáltatáshoz és vagy beüzemeléshez kapcsolódó s				25.000	25.000	2	50.000

Nr.	Cikkszám	Leírás	Méret (mm)	Elekt. tejj. (kW)	Gáztejj. (kW)	Egységár	Kedv. ár	db	Nettó összesen
		Jelemzők, rövid technológiai leírás							
						Összes gáztejjesítmény:	80,00		kW
						Bruttó súly:	450,00		kg
						Össztérfogat:	2,75		m3
		Pénzügyi adatok:				Termék értékesítéséhez kapcsolódó szolgáltatások (nettó összesen). Részletezés az ajánlat soraiban található.	136.720		HUF
						Összes nettó ár:	3.427.720		HUF
						Összes kedvezményes ár:	3.110.720		HUF
						Összes áfa:	839.894		HUF
						Összes bruttó ár:	3.950.614		HUF
		Érvényesség:				Az ajánlat érvényességi ideje:	2021.07.30.		
		Fizetési feltételek:				Az áru átadását követően kiállított számlánk alapján kérjük az ellenértéket átutalni bankszámlánkra, 8 nappal a számla kiállítását követően.			
		Szállítási feltételek:				Áraink tartalmazzák az egy tételben egyszeri helyszíni történő szállítást, kicsomagolás, helyszíni elhelyezés, a szabványosan 1 m-es távolságon belül kiépített csatlakozási pontokra a szállítással egy időben történő rákötés és beüzemelés valamint a csomagoló anyag elszállítás költségeit is!			
		Garanciális feltételek:				Általános garancia:	12		hónap
		Egyéb megjegyzés:				<p>Várható szállítási határidő kb. 4-8 hét a rendelés leadását, illetve az előleg számlánkon történő jóváírását vagy pénztárunkba történő befizetését követően. A megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű! Pontos szállítási határidőt a gyártó visszaigazolását követően tudunk adni. Árainkat 365 Ft/EUR árfolyamig tartjuk fenn! Az árfolyam tekintetében minden esetben a Citi Bank deviza eladási árfolyamát tekintjük mérvado adatnak! Ajánlati áraink normál gazdasági működési környezetre vonatkozó informális árak melyek "Vis maior" helyzetben, mint pl. a Korona virus okozta helyzet, változhatnak!</p> <p>Az ajánlatban szereplő egyes gépek beüzemelés-kötelezett berendezések, ajánlatunk tartalmazza a beüzemelés költségeit. A beüzemeléssel kapcsolatban elvárt körülmény, hogy a szabványosan kiépített csatlakozási pontok (víz, szennyvíz, elektromos áram) a berendezés közvetlen környezetében, a végleges elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban legyenek. Az egyéb, a leirtaktól eltérő körülményekből fakadó költségek a megrendelőt terhelik.</p> <p>Nyílás méretek: Kérjük, ellenőrizze a nyílászárók, folyosók méretét! Vegye figyelembe az ajánlatunkban található nagyméretű gépek méreteit, és a berendezések folyosókon, ajtókon vagy egyéb a szállítási útvonalon lévő nyílásokon történő mozgathatóságát! Visszatartásra vonatkozó információ: A feltüntetett árak nem tartalmaznak esetleges visszatartásokból és/vagy megrendelői szolgáltatásokból adódó költségeket! Ezeket a megrendelői adatszolgáltatást követően árazzuk.</p>			



**Elektronos berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt körülmények:**

Adott berendezés teljesítményét figyelembe véve megfelelő kábel keresztmetszet, a teljesítményt figyelembe vevő és az adott áramkört ellátó biztosíték, a készülék bekötését biztosító lengőkábel leválasztó főkapcsolóval szerelve, vagy dugaszoló aljzat csatlakozási pont kerüljön szabványosan kiépítésre a berendezés elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban. A berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk az ajánlat sora alatti kék web linkkel az adott termék részletes adattáblájánál weboldalunkon elérhetők, vagy munkatársainktól kérhetők.

**Gáz bekötést igénylő berendezések beüzemelésével kapcsolatban elvárt körülmények:**

a gázkészülékek beüzemelésének elengedhetetlen feltételei az engedélyezett gáz terv, szabványosan kiépített gázhálózat, az adott gázüzemű készülékek hálózatra történő rákötése, tömörségi nyomáspróba jegyzőkönyv elkészítése. Ez a megrendelő feladata. Kéménybekötést igénylő gázkészülékek esetében a helyileg illetékes Kéményseprő vállalat kéményvizsgálati jegyzőkönyv és szakhatósági engedély megléte. Az adott berendezés kéményre történő rákötésének elkészítése a megrendelő feladata.

A leírt körülményektől egyedi esetben, meglévő készülék azonos paraméterekkel rendelkező új berendezésre történő cseréje esetében tudunk csak eltérni, kizárólag a pontos műszaki ismeretek tisztázását és pontosítását követően.

A berendezések beüzemelése és költsége az adott berendezések láng beállítására, beszbályozására és annak működésbe helyezésére terjed ki és a fenti leírataknak megfelelő egyéb szerelési feladatot nem foglalja magában.

A csatlakozási pontok kiépítésének elősegítése érdekében, a berendezések bekötési pontjaival kapcsolatos információk az ajánlat sora alatti kék web linkre kattintva, az adott termék részletes adattáblájánál weboldalunkon elérhetők vagy munkatársainktól kérhetők.

Az egyéb, a leírattól eltérő körülményekből fakadó költségek a megrendelőt terhelik.

**Egéstermék elvezetése:**

Kérem figyelembe venni, hogy az ajánlatban szereplő berendezés jelentős égéstermék kibocsátó és a környezetből nagy mennyiségű oxigént használ fel! Ezeknek a berendezéseknek, nélkülözhetetlenül biztosítani szükséges a megfelelő égéstermék elvezetését és a levegő utánpótlását! Ez történhet szabványosan kiépített kémény vagy elszívó berendezéssel keresztül! Ennek kiépítése, engedélyeztetése minden esetben megrendelő feladata és felelőssége! Ennek költségét a beüzemelés költsége nem tartalmazza! Szabványos égéstermék elvezetés megléte nélkül gázüzemű berendezés nem helyezhető üzembe!

**Víz és szennyvíz bekötést igénylő berendezések csatlakozási pontjainak kiépítésével kapcsolatban elvárt:**

Az adott berendezés adattábláján megjelenő méretezésű hideg és/vagy meleg víz csatlakozás sarokszelleppel legyen kiépítve a végleges elhelyezési ponttól kb. 0,5 m távolságban. A szennyvízcsatlakozás a nem forró víz kibocsátó berendezések esetében (jéggépek, stb.) PVC, míg a forró vizet kibocsátó berendezések esetében (kombi sütők, mosogatógépek, melegvíz tárolók stb.) az adott berendezés adattábláján megjelenő méretezésű hőálló PE csöveket felhasználva, búzzár beiktatásával kerüljön szabványosan kiépítésre.

**Rozsdamentes berendezések használata, tisztítása:**

1., Mossa le a felületet szappanos vagy enyhe mosószeres vízzel. 2., Mosás után öblítse le a felületet tiszta vízzel. 3., Törölje le a felületet száraz ruhával! A tisztításhoz olyan szurolokefelet használjon, melynek lágy, puha sörtéi vannak. Ne használjon szénacéliból készült kaparóeszközt, fémgapót, súrolópármát! Előbbiek amellelt, hogy összekarcolják a felületet, a visszamaradó fém szemcsék gyorsan oxidálódnak és rozsdafoltokat okozhatnak. A tisztításhoz foszfát, karbonát, hidroxid vagy szilikát tartalmú tisztítószerek alkalmazását javasoljuk. Figyelem! Ne használjon hiperklorid tartalmú vegyületeket a tisztításhoz! Az általános fehérítő szerek, toaletti tisztítók, savak, koncentrált fertőtlenítők, klór, erős alkáli elemek a rozsdamentes acélfelület kikapargozását okozhatják. Amennyiben a fent említett vegyületek valamelyike a felületre kerül, azonnal alaposan le kell öblíteni! Amennyiben az adott bútor állítható lábakkal rendelkezik, lehetőség van a padló egyenetlenségéből adódó szintkülönbségek kiegyenlítésére. A bútor billegés mentes beállítása a láb alsó részének elforgatásával történhet.

**Általános garancia, és annak értelmezése:**

A Vendi Hungária Kft. által forgalmazott termékek az ipari termelőeszköz kategóriába tartoznak. A megrendelés Önök, mint jogi személy, és Cégünk, mint jogi személy között létrejött ügylet, ezért a garanciális szabályok eltérők az általános fogyasztói cikkek és az általánosan eladó és fogyasztó között alkalmazandó garanciális feltételektől! Cégünk nem forgalmaz általános fogyasztói cikkeket. Az Ön által vásárolni kívánt berendezés az ipari termelőeszköz kategóriába tartozik! A Vendi Hungária Kft. az általa forgalmazott berendezésekre alapesetben 12 hónap általános garanciát vállal (ezek a feltételek egyedi megállapodás esetében módosulhatnak). A garanciavállalás a garanciális körbe tartozó alkatrészekre, azok cseréjével összefüggő szervizdjíra terjed ki, de nem terjed ki a szerviz kiszállási költségére! A szerviz kiszállási díját garanciális meghibásodás esetén is az üzemeltetőnek kell viselnie. A 40 kg alatti berendezések garanciális javítását telephelyeinken végezzük. Ezeknek a kis súlyú berendezéseknek a szervizünkbe történő be- és vissza szállítása az üzemeltető feladata és költsége. Ha a gép meghibásodásának, károsodásának oka az előírásoktól eltérő, nem megfelelő üzemeltetés vagy az elvárható karbantartás elmulasztása, akkor a felmerült mulasztás következményeit az üzemeltetőnek kell viselnie (önhiba). A jótállás (garancia) nem vonatkozik az üzemszerűen kopó alkatrészekre, e kopó alkatrészek által okozott járulékos meghibásodásokra, valamint a külső behatás által előidézett meghibásodásokra sem. A Vendi Hungária Kft. üzleti feltételeinek részleteiről itt tájékozódhat: <http://www.vendi.hu/uzleti-feltetelek/>

Az ajánlatunkban szereplő termékekről bővebb információt, csatolt dokumentumokat, termék adatlapot a termék alatt található, ezzel a szöveggel azonos színű hivatkozásra klikkelve, vagy annak a web böngészőjébe történő bemásolásával érhető el.

A fenti térfogat-, és súlyadatok csak TÁJÉKOZTATÓ jellegűek a valóságban a leírtaktól eltérhetnek, melyért felelősséget nem vállalunk!

2021.06.30



**Feladó:** Anikó Török <ancsatorok1982@gmail.com>  
**Küldve:** kedd 2021. július 6 12:05  
**Címzett:** polgarmester@szentmartonkata.hu  
**Tárgy:** Fwd: Árajánlat  
**Mellékletek:** image010.png; ADU\_ árajánlat Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha 20210702-01.pdf

----- Forwarded message -----

Feladó: **Birkás Zsolt - Adu Kft** <[zsolt@adukft.hu](mailto:zsolt@adukft.hu)>  
Date: 2021. júl. 2., Pén 10:48  
Subject: RE: Árajánlat  
To: Anikó Török <[ancsatorok1982@gmail.com](mailto:ancsatorok1982@gmail.com)>

Tiszteletem !

Csatolásban küldöm az elkészült árajánlatot.


Külön bekötő csöveket nem forgalmazunk , viszont amennyiben szükséges úgy a komplett

szállításra és beüzemelésre tudok egy árajánlatot adni.

További kérdés esetén keressen bizalommal !

Szép napot !

*Üdvözléssel,*



 **Birkás Zsolt**  
Adu Kft.  
Értékesítési ügyintéző  
+36-30/758-68-53  
[tamas@adukft.hu](mailto:tamas@adukft.hu)  
[www.adukft.hu](http://www.adukft.hu)



"ADU" Kft.  
Adószám: 10621112-2-08  
©Bisnode - A Dun & Bradstreet  
Company 2021 07 12.

**From:** Anikó Török [mailto:[ancsatorok1982@gmail.com](mailto:ancsatorok1982@gmail.com)]  
**Sent:** Friday, July 2, 2021 8:56 AM

To: Birkás Zsolt - Adu Kft <[zsolt@adukft.hu](mailto:zsolt@adukft.hu)>

Subject: Re: Árajánlat

Tisztelt Zsolt!

Földgáz nem PB gáz!

Köszönettel:Török Anikó

Birkás Zsolt - Adu Kft <[zsolt@adukft.hu](mailto:zsolt@adukft.hu)> ezt írta (időpont: 2021. júl. 2., Pén 8:07):

Tiszteletem !

A főzőüstök földgáz vagy PB gáz kivitelűek legyenek ?

Köszönöm válaszukat előre is !

*Üdvözlettel,*

**Birkás Zsolt**

Adu Kft.

Értékesítési ügyintéző

+36-30/758-68-53

[tamas@adukft.hu](mailto:tamas@adukft.hu)

[www.adukft.hu](http://www.adukft.hu)



**"ADU" Kft.**

Adószám: 10621112-2-08

©Bisnode - A Dun & Bradstreet  
Company 2021 07 12.

Tisztelt ADU KFT!

Kérem Önöket legyenek szívesek árajánlatot adni 2 termékükről.

Amennyiben a bekötéshez szükséges égéstermékelvezetéshez szükséges bekötőcsöveket is forgalmazznak azokról is.

-300 literes rozsdamentes gázos üzemű főzőüst szögletes forma.

-300 literes rozsdamentes gázos üzemű főzőüst kerek forma.

Kérem az árajánlatot a következő névre,címre,adószámra szíveskedjenek elkészíteni.

Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha

Szentmártonkátai Óvoda utca 1

2254

Asz:16798638-2-13

Tisztelettel:Török Anikó

Élelmezésvezető

Új és használt hűtési és nagykomolyai berendezések adás-vétele, szervizelése, rozsdamentes hűtőrek gyártása, rakástechnika

<b>Árajánlat adatai:</b>	<b>Árajánlat kérése:</b>	<b>ÁRAJÁNLAT</b>
<b>Név:</b> Adu Kft.	<b>Név:</b> Szentmártonkútai Apróipjgyűjtv Övoda és Konyha	NYILVÁNTARTÁSI SZÁM
<b>Cím:</b> 9028 Győr, Varsányva utca 10.	<b>Cím:</b> 2254 Szentmártonkúta Övoda utca 1	<b>20210702-01</b>
<b>Adószám:</b> 10621112-2-08	<b>Adószám:</b> 16798638-2-13	
<b>Telonszám:</b> 06-96/416-833	<b>Telonszám:</b>	
<b>E-mail:</b> adu@arrabonet.hu	<b>E-mail:</b> <a href="mailto:ARCSEJTOROK19R2@gmail.com">ARCSEJTOROK19R2@gmail.com</a>	
<b>Web:</b> www.adukft.hu	<b>Kapcsolat tartó:</b> Török Anikó	
		<b>Kelt: Győr, 2021.07.02</b>

**Tisztelt, Török Anikó !**



Köszönjük, hogy ajánlat kérésével Bernünket kerestett meg. Bizonyára tudja, hogy Cégünk immáron egy közel 30 éve működő és folyamatosan fejlődő teljes egészében Magyar tulajdonú családi vállalkozás. Alapítási évünk óta (1991) telephelyünk ugyanott található (9028 Győr, Tatai út Sashegypuszta), telefonszámunk (+36-96/416-833), és Cég nevünk illetve céges adataink, azóta is változatlanok. 10.450 m<sup>2</sup> es telephelyünkön 3.945 m<sup>2</sup> fedett és fűtött épületeinkben közel 3.000 terméket tartunk raktáron új illetve használt gépek, berendezések és eszközökből. Használt gépeinket akár ki is próbálhatja. Minden raktáron lévő termék azonnal meg is vásárolható. A 30 éves szakmai tapasztalat illetve kapcsolataink eredményeképpen, telephelyünkön és Győr 30 km-es vonzáskörzetében saját szakszerviz szolgáltatást nyújtunk. Ezen körzeten kívül, tehát országosan, szerviz szolgáltatást biztosítunk. Az alábbi ajánlatban szereplő termékek minőségére, tartósságára, garancia időn belüli és azon túli szervizelésére, Cégünk a garancia! A termékeket alap esetben telephelyi átvétellel tudják elvinni, de egyedi ajánlat alapján az ország egész területre, akár külföldre is el tudjuk szállítani a megrendelt terméket/termékeket. Cégünk szerződéses szerviz és karbantartási szolgáltatást is tud nyújtani, ami Győr és 30 km es vonzáskörzetében vehető igénybe. Ennek díja egyedi megállapodás tárgyát képezi. Reméljük, hogy ajánlatunk elnyeri tetszését, és ha bármilyen kérdése merülne fel az ajánlattal kapcsolatban, kérem, keressen minket bizalommal.



 **Vállalkozásunk a Magyar cégek azon 9,82 %-ába tartozik, akik pénzügyileg a legerőteljesebb mértékben támogatják a hazai gazdaság fejlődését.**

**Az alábbi ajánlatot készítette:** **Birkás Zsolt**  
**Telefonszám:** +36-30/758-68-53  
**E-mail:** [zsolt@adukft.hu](mailto:zsolt@adukft.hu)



#	Kép	Megnevezés	Ei. Telj. kW	Gáz Telj. kW	db	Nettó ár/db	Kedv. nettó ár	Össz. nettó ár	Össz. Áfa(27%)	Össz. bruttó ár
1		<b>GLF-302 Gázüzemű főzőüst</b> - blokkba építhető - szögletes csészével - indirekt fűtés - kettős biztonsági rendszer - vízfelfűtő csap - hidegvíz-csatlakozó - ionizációs gyújtás - automata vízfelfűtés Kapacitás (liter): 300 Teljesítmény (kW): 32 Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Méret (mm): 1350x900x900 Súly (kg): 209			1	1 422 400 Ft	1 422 400 Ft	1 422 400 Ft	384 048 Ft	1 806 448 Ft
2		<b>RKG-301 Gázüzemű főzőüst</b> - Indirekt fűtés - kerék csészével - automata vízfelfűtés - ionizációs gyújtás - 20 és 25 mbar csatlakozási gázmomásra tanúsítva Kapacitás (liter): 300 Teljesítmény (kW): 48 Feszültség: ~ 1N x 230 V, 50 Hz Méret (mm): 1320x1330x940 Súly (kg): 230			1	2 128 000 Ft	2 128 000 Ft	2 128 000 Ft	574 560 Ft	2 702 560 Ft
<b>Nettó összesen:</b>										<b>3 550 400 Ft</b>
<b>ÁFA 27%:</b>										<b>958 608 Ft</b>
<b>Bruttó össz. ár:</b>										<b>4 509 008 Ft</b>

**Össz. Elektromos teljesítmény kW:** 0

Kérjük, rendelés előtt ellenőrizze, hogy a helyszínen elegendő-e az elektromos hálózat teljesítménye, és megvannak a megfelelő csatlakozók!!

**Össz. Gázteljesítmény kW:** 0

**Fizetési mód:** **KP/Átutalás/Bankkártya** (Készpénz)

(Megjegyzés: 2013-tól az egy szerződés alapján történő, havi bruttó, azaz djft is tartalmazó, 1.500.000 forintot meghaladó készpénzes kifizetés esetén az 1.500.000 forint feletti rész után 20% mulasztási bírságot kell fizetni. Ez a kötelezettség csak akkor áll fent, ha az eladó és a vevő (a számla kiállítója, illetve befogadója) is bankszámla nyitására kötelezett. A mulasztási bírság mindkét félre terhelhető. (2003. évi XCII. (Adózási rendterelő) sz. törv. 38. § 3 a pont, illetve 172. § 20/1 pont). Tehát Brutto 1,5 millió Ft feletti havi vásárlást meghaladó kifizetés, csak átutalással illetve bankkártyával történhet! Számla nyitására kötelezett, az E.V. KKT, BT, KFT, RT, ZRT és Áfa-s megnevezésű társaságok.)

**Árjárlat érvényessége:** 30 nap

**Dátum:** 2021. július 2.

Megrendelés előleg beérkezésétől számítva, 4-6 hét. Megrendelés esetén 50% előleg. A fennmaradó összeget a termék átvételének napján kell kiegyenlíteni. A megadott szállítási határidő tájékoztató jellegű!

**Szállítási feltételek:**

Az ajánlat nem tartalmazza a kiszállítást és a beüzemelést! Az ajánlatban szereplő ár, telephelyi ár! A termék telephelyünkről, csak a teljes végösszeg megfizetése után vihető el! Kivétel: Önkormányzatok, Közintézmények és egyedi megállapodás esetén! A berendezés a vételár teljes kifizetéséig az eladó tulajdonában marad.

**Termékek állapota:**

Az ajánlatban szereplő termékek újnak minősülnek! Gyártási évük: 2021

**Garanciális feltételek:**

Minden vízzel működő, vagy vízzel használatos géphez kötelező a vízlágyító használata, ellenkező esetben a vízlágyító hiánya miatt keletkezett hiba, nem garanciális! Ezek a gépek csak lágyított vízzel használhatók! Garancia az új termékekre 1 év. Minden új termékre alkatrész garancia van!

A használt berendezésekre csak 1 hét BEÜZEMELÉSI és 3 hónap LEVÁSÁRLÁSI garancia van.





**Feladó:** Anikó Török <ancsatorok1982@gmail.com>  
**Küldve:** kedd 2021. július 6 12:07  
**Címzett:** polgarmester@szentmartonkata.hu  
**Tárgy:** Fwd: Árajánlat  
**Melléletek:** Szentmártonkáta RKG-280 felújítása, GLF-302, RKG-301 gázüstök.doc

----- Forwarded message -----

Feladó: **Anikó Török** <[ancsatorok1982@gmail.com](mailto:ancsatorok1982@gmail.com)>  
Date: 2021. jún. 25., Pén 8:48  
Subject: Fwd: Árajánlat  
To: <[aprajafalvaovoda.konyha@gmail.com](mailto:aprajafalvaovoda.konyha@gmail.com)>

----- Forwarded message -----

Feladó: **György Mester** <[mesterbt93@gmail.com](mailto:mesterbt93@gmail.com)>  
Date: 2021. jún. 22., Ke 20:19  
Subject: Árajánlat  
To: <[ancsatorok1982@gmail.com](mailto:ancsatorok1982@gmail.com)>

Kedves Anikó!

Mellékelten küldöm, a gázüst felújítására és az új 300 literes gázüstökre vonatkozó árajánlatunkat. Üdvözlettel,  
Mester György (20/9310-342).

## Szentmártonkátai Aprajafalva Óvoda és Konyha

Török Anikó élelmezésvezető r.

Dátum / Date: 2021. 06. 22.

Hiv. szám / Our ref.: SZ-128/21.

Tárgy / Re.: **Árajánlat**

2254 Szentmártonkátá, Óvoda u. 1.

E-mail: ancsatorok1982@gmail.com

Korábbi helyszíni felülvizsgálatunk alapján, az alábbiakban adunk árajánlatot, a 280 literes gázüstjüknek a felújítására, illetve új 300 literes gázüstökre:

1. A baloldali RKG-280 típusú 280 literes gázüstjük gőzteréből az üzemeltetés alatt, eleinte csöpög, később ahogy egyre jobban forrósodik a gőztér, folyik a víz, melynek egy része a gázégőre is rácsöpög.

A főzőüst gőztere kilyukadt, ilyenkor a hőcserélő és a tűzkupola is tönkremegy /repedések vannak rajta és az hegesztéssel, foltozással nem javítható (a hegesztés mellett pókháló-szerűen továbbreped)/.

A gázüst **felújítása** csak szakműhelyben lehetséges, mely bonyolult és időigényes szakmunka. A teljes gőztér cseréje szükséges, hőcserélővel, tűzkupolával együtt. Továbbá cserélni kell a biztonsági kombinált légbeszívó súlyszelepet és nyomáskapcsolót is.

A felújítási idő: elszállítástól számított 6 hét.

1 db

felújítás ára: 995.000,- Ft + 27% áfa.

### ALTERNATÍVA:

2. GLF-302 típusú új, 300 literes, **szögletes** (blokkba építhető), **szögletes csészéjű**, indirekt fűtésű rm. gázüst, kettős biztonsági rendszerrel, automata vízfeltöltéssel, ionizációs gázbegyűjtással, hidegvíz bekötési lehetőséggel, 2"-os ételleeresztő csappal. Mérete: 1.350 x 900 x 900 mm, gázterhelés: FG 3,15 Nm<sup>3</sup>/h, telj.: 32 kW. Gasztrometál gy.

1 db

ára: 1.269.000,- Ft + 27% áfa.

2/a. Rm. új égéstermék-elvezető (fenti gázüst kéménybekötéséhez szükséges).

1 db

ára: 45.000,- Ft + 27% áfa.

3. RKG-301 típusú új, 300 literes, **kerek**, **kerek csészéjű**, indirekt fűtésű rm. gázüst, kettős biztonsági rendszerrel, ionizációs gázbegyűjtással, automata vízfeltöltéssel, hidegvíz bekötési lehetőséggel, 2"-os ételleeresztő csappal, rm. égéstermék-elvezetővel. Mérete: 1.320 x 1.330 x 940 mm, gázterhelés: FG 4,8 Nm<sup>3</sup>/h, telj.: 48 kW. Gasztrometál gy.

1 db

ára: 1.899.000,- Ft + 27% áfa.

Fenti árak tartalmazzák a helyszínre szállítást, beszerelést (régii gázüst helyére) és az üzembe helyezés költségét is.

Szállítási határidő: Megrendeléstől számított 4-6 hét.

Garancia: Üzembe helyezéstől számított 1 év, a felújított gázüstre is.  
A felújított RKG-280 típ. gázüst gőzterének a kilyukadására 3 év.

Fizetési mód: 8 napos átutalással.

Üdvözlettel:

Mester György  
ügyvezető

MESTER BT.  
1126 Budapest, Istenhegyi út 9/a.  
Adószám: 28400176-2-43