

Elektro-Contract 2001 Kft.

2760 Nagykáta Rákóczi krt.4.

Tel.:06 20 9721 829

E-mail:info@elektrokft.hu

Adószám:12606634-2-13

Céggjegyzékszám:13-09-087299

Bsz:10101267-78846100-01004009

Név : Szentmártonkáta Nagyközség

Önkormányzata

Cím :Szentmártonkáta Rákóczi út 52/c

Kelt: 2022 év...06.....hó.06.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:Polgármesteri Hivatal
irodák, helyiségek felújítása,

Az árak 2022.06.20-ig, illetve 390,-
Ft/euro árfolyamig érvényesek.

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2840989	4896147
1.1 Közvetlen önköltség összesen	2840989	4896147
2.1 ÁFA vetítési alap	7737136	
2.2 Áfa	27,00%	2089027
3. A munka ára	9826163	

ELEKTRO-CONTRACT Kft.
2760 Nagykáta, Rákóczi Krt.4.
Adósz: 12606634-2-13
Céggz: 13-09-087299
Bszsz: 10101267-78846100-01004009
HU: 12606634

Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése	Anyag összege	Díj összege
01 Polgármesteri iroda	51673	156708
02 Titkárnői Iroda	25719	106108
03 Iroda 1.	19419	79640
04 Fsz. Irattár	18670	76640
05 Konyha	280135	563132
06 Díszterem	30203	77591
07 Szerverszoba	201886	282929
08 Terasz	221348	325764
09 Férfi mosdó	806545	1304279
10 Női mosdó	832903	1325141
11 Polgárőr iroda	235063	366964
12 Játsház	117425	231251
Összesen:	2840989	4896147

01 Polgármesteri iroda

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 2.4.2- 0320531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798	9	m2	154	1680	1386	15120
2	47-000- 2.5.1.1- 0220531	Tapétázás előkészítő és részmunkái; glettelés tapétázás alá, cement vagy műanyag kötésű masszával, vakolt felületen, üres helyiségben, egy rétegben ARDEX A 826 simítóanyag falhoz, gipsz-műanyagbázisú	9	m2	657	744	5913	6696
3	47-011- 15.1.1.2- 0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	82	m2	312	1250	25584	102500
4	47-012- 1.1.2- 0320501	Tapétázás; papíraljzat készítés tapéta alá, bútorozott helyiségben Metylan ragasztóval	9	m2	365	847	3285	7623
5	47-012-7.1- 0155009	Üvegszövet tapéta készítése előkészített (lekapart, lemosott, glettel) felületre, üres helyiségben Üvegszövet tapéta + KEMIKÁL üvegszövet tapétaragasztó	9	m2	1680	2240	15120	20160
6	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,25	100 m2	1538	8855	385	2214
7	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,25	100 m2	0	9580	0	2395
Munkanem összesen:							51673	156708

02 Titkárnői Iroda

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.2- 0151174	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen Héra DISZPERZIT beltéri falfesték fehér, EAN: 5996281078317	81,2 m2	312	1250	25334	101500
2	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,25 100 m2	1538	8850	385	2213
3	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,25 100 m2	0	9580	0	2395
Munkanem összesen:						25719	106108

03 Iroda 1.

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	61,5	m2	312	1250	19188	76875
2	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,15	100 m2	1538	8850	231	1328
3	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,15	100 m2	0	9580	0	1437
Munkanem összesen:							19419	79640

04 Fsz. Irattár

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	59,1 m ²	312	1250	18439	73875
2	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,15 100 m ²	1538	8850	231	1328
3	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,15 100 m ²	0	9580	0	1437
Munkanem összesen:						18670	76640

05 Konyha

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag Díj összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	9 m2	0	3450	0	31050
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőanyag és csempe	12,2 m2	0	2999	0	36588
3	42-011- 1.1.1.1- 0216002	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyvalapozó	21,2 m2	255	651	5406	13801
4	42-011- 1.1.1.3.1- 0216005	Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, téglá, beton és vakolt alapfelületen, simító felületkiegyenlítés készítése, 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs	9 m2	1968	1721	17712	15489
5	42-012- 1.1.1.1.1.2- 0314058	Fal-, pillér-, oszlop- és lábazatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	12,2 m2	7244	12500	88377	152500
6	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0314501	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	9 m2	8756	11200	78804	100800
7	42-022- 2.1.2.1.1- 0314501	Lábazatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	13,72 m	1220	2240	16738	30733
8	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helységben, tagolatlan felületen	36,6 m2	0	1470	0	53802

05 Konyha

9	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belső téri nagyszilárdságú glettelő gipsz.	36,6 m ²	1681	2207	61525	80776
10	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	36,6 m ²	312	1250	11419	45750
11	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,1 100 m ²	1538	8850	154	885
12	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,1 100 m ²	0	9580	0	958
Munkanem összesen:						280135	563132

06 Díszterem

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	15 m2	0	1470	0	22050
2	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kieszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő szersz	15 m2	1681	2207	25215	33105
3	47-011- 15.1.1.2- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	15 m2	312	1250	4680	18750
4	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,2 100 m2	1538	8850	308	1770
5	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,2 100 m2	0	9580	0	1916
Munkanem összesen:						30203	77591

07 Szerverszoba

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
1	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	46,6 m2	0	1470	0	68502
2	47-000- 1.99.1.2.1.1- 0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú ϕlettelő szisz	46,6 m2	1681	2207	78335	102846
3	47-011- 92.1.1.1- 0159518	Műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy színes festék rendszerrel, penészedésnek, gombásodásnak erősen kitett felületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Fungitex-W súrolásálló gomba- és baktériumölő hatású latex beltéri falfesték, EÜ eng, selyemmatt, fehér + Caparol Capasol Konzentrat alapozó, nedvszívás kiegyenlítésére kül- és beltéri, szintelen	46,6 m2	2648	2372	123397	110535
4	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,1 100 m2	1538	880	154	88
5	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,1 100 m2	0	9580	0	958
Munkanem összesen:						201886	282929

08 Terasz

Sz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőanyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	16	m ²	0	2999	0	47984
2	42-000-2.3	Lapburkolatok bontása, lábazatburkolat 0,50 m magasságig, egyenes egysoros vagy lépcsős kivitelben, 10x10 - 20x20 cm-es lapméretig	10	m	0	3450	0	34500
3	42-011- 2.2.1.1- 0216002	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben MUREXIN LF 1 mélyvalapozó	16	m ²	255	558	4080	8928
4	42-011- 2.2.1.2- 0314000	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével MUREXIN PD 1K Profi vastagfólia	16	m ²	2074	698	33184	11168
5	42-011- 2.2.1.3.1- 0216005	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése kültérben, hőterhelt felületen beton alapfelületen simító felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban MUREXIN AM 20 kiegyenlítőhabarcs	16	m ²	1968	1349	31488	21584
6	42-022- 1.1.1.2.1.1- 0314501	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	16	m ²	8756	11200	140096	179200
7	42-022- 2.2.2.1.1- 0314501	Lábazatburkolat készítése, kültérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	10	m	1250	2240	12500	22400
Munkanem összesen:							221348	325764

09 Férfi mosdó

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	12 m ²	0	2999	0	35988
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	40,3 m ²	0	3450	0	139035
3	42-012-1.1.1.1.2-0314058	Fal-, pillér-, oszlop- és lábázatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	40,3 m ²	7244	12500	291933	503750
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0314501	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	12 m ²	8756	11200	105072	134400
5	42-022-2.1.2.1.1-0314501	Lábázatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	12 m	1250	2240	15000	26880
6	47-000-1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	49,3 m ²	0	1470	0	72471
7	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő szersz	49,3 m ²	1681	2207	82873	108805

09 Férfi mosdó

8	47-011-15.1.1.1-0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	49,3 m2	312	1250	15382	61625
9	47-021-11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	6 m	0	450	0	2700
10	47-021-12.4.1-0419523	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér	6 m	426	544	2556	3264
11	47-021-21.4.1-0130701	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	6 m	148	475	888	2850
12	47-021-31.4.1-0130361	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magasfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	6 m	122	475	732	2850
13	71-000-1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	4 db	0	1850	0	7400
14	71-000-1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4 db	0	2411	0	9644
15	71-005-1.1.1.1-0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	4 db	2217	1458	8868	5832

09 Férfi mosdó

16	71-010-2.3.1-0115492	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND hajólámpa kerek E27, 100W, IP44, üvegbúrával (Kat.szám:060451)	4 db	8750	5870	35000	23480
17	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1 db	0	5320	0	5320
18	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2 db	0	12460	0	24920
19	82-000-3.5	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, vizelde tartozékokkal	2 db	0	10290	0	20580
20	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	2 db	0	6090	0	12180
21	82-009-5.1-0112751	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplvukkal. fűrt. 4163 01 01. fehér	1 db	52630	36630	52630	36630
22	82-009-11.1.2.1-0110201	WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér	2 db	23650	11200	47300	22400
23	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	2 db	11580	3750	23160	7500
24	82-009-12.2.2-0135123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	2 db	11580	3750	23160	7500
25	82-009-13.1-0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	2 db	36200	4800	72400	9600
26	82-009-21.1-0135007	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács	1 db	13960	6510	13960	6510

09 Férfi mosdó

27	82-016- 1.2.3- 0110014	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Tükör halogénvilágítással, 80x65 cm	1 db	15400	7400	15400	7400
28	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,15 100 m2	1538	8850	231	1328
29	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,15 100 m2	0	9580	0	1437
Munkanem összesen:						806545	1304279

10 Női mosdó

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	42-000-2.1	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	14,2 m2	0	2999	0	42586
2	42-000-2.2	Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe	33,1 m2	0	3450	0	114195
3	42-012-1.1.1.1.1.2-0314058	Fal-, pillér-, oszlop- és lábamatburkolat készítése beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel MUREXIN KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs, szürke, C2TES1 MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	33,1 m2	7244	12500	239776	413750
4	42-022-1.1.1.2.1.1-0314501	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	14,2 m2	8756	11200	124335	159040
5	42-022-2.1.2.1.1-0314501	Lábamatburkolat készítése, beltérben, gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel MUREXIN KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs - szürke, C2TE MUREXIN FM 60 Prémium fugázó, fehér CG2 WA	20 m	1250	2240	25000	44800
6	47-000-1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	71,8 m2	0	1470	0	105546
7	47-000-1.99.1.2.1.1-0218023	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerezésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő szisz.	71,8 m2	1681	2207	120696	158463

10 Női mosdó

8	47-011- 15.1.1.1- 0151171	Diszperziós festés műanyag bázisú vizes- diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen HÉRA beltéri falfesték matt fehér, EAN: 5995061999118	71,8 m ²	312	1250	22402	89750
9	47-021- 11.4	Acélfelületek előkezelése, festéshez műhelyalapozóval, cső és regisztercső felületén 80 NÁ-ig, függesztőn és tartón, állványzaton	4 m	0	450	0	1800
10	47-021- 12.4.1- 0419523	Korróziógátló alapozás cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér	4 m	426	544	1704	2176
11	47-021- 21.4.1- 0130701	Acélfelületek közbenső festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031	4 m	148	475	592	1900
12	47-021- 31.4.1- 0130361	Acélfelületek átvonó festése cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel Trinát magassfényű zománccfesték, fehér 100, EAN: 5995061119042	4 m	122	475	488	1900
13	71-000- 1.11	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése	4 db	0	1850	0	7400
14	71-000- 1.13	Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése	4 db	0	2411	0	9644
15	71-005- 1.1.1.1- 0230103	Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 6-16A egypólusú kapcsolók LEGRAND Cariva egypólusú kapcsoló kerettel, fehér (Kat.szám:773801)	4 db	2217	1458	8868	5832

10 Női mosdó

16	71-010-2.3.1-0115492	Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, izzós kivitelben normál és halogén izzólámpás (E14, E27, B22, GU10, R7s) LEGRAND hajólámpa kerek E27, 100W, IP44, üvegbúrával (Kat.szám:060451)	4 db	8750	5870	35000	23480
17	82-000-3.2	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	2 db	0	5320	0	10640
18	82-000-3.4	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	2 db	0	12460	0	24920
19	82-000-3.6	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, öblítőtartály tartozékokkal	2 db	0	6090	0	12180
20	82-009-1.1.1-0215021	Falikút, kiöntő vagy mosóvályú elhelyezése és bekötése, falikút, szifon (búzelzáró) és csaptelep nélkül, acéllemezből-, rozsdamentes lemezből vagy öntöttvasból Acéllemez falikút, kívül-belül fehér tűzzománcozott, rövid hátlapú	1 db	12590	1860	12590	1860
21	82-009-5.1-0112751	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 56 cm, 3 csaplvukkal. fűrt. 4163 01 01. fehér	1 db	52630	36630	52630	36630
22	82-009-11.1.2.1-0110201	WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC hátsó kifolyású, 4030 00 01, fehér	2 db	23650	11200	47300	22400
23	82-009-12.1-0117096	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	2 db	11580	3750	23160	7500
24	82-009-12.2.2-0135123	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, hátsó kifolyású WC-hez HL210.WE, PP WC-csatlakozó DN110, 0 - 90° -ig fokozat nélkül állítható, ajakos tömítés a kerámia fogadására, fehér	2 db	8224	698	16448	1396
25	82-009-13.1-0118041	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes, alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901	2 db	36200	4800	72400	9600

10 Női mosdó

26	82-009- 21.1- 0135007	Padló alatti, feletti illetve falba süllyeszthető búzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése HL300, Padlólefolyó DN50 vízszintes, 1db DN40/50 oldalsó befolyás, szigetelő karima, visszacsapó szelepes szifonbetét, műa rácskeret, nemesacél rács	1 db	13960	6510	13960	6510
27	82-016- 1.2.3- 0110014	Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Tükör halogénvilágítással, 80x65 cm	1 db	15400	7400	15400	7400
28	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,1 100 m2	1538	8850	154	885
29	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,1 100 m2	0	9580	0	958
Munkanem összesen:						832903	1325141

11 Polgárőr iroda

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000-2	Gipszkarton álmennyezetek bontása	9 m2	0	4760	0	42840
2	39-003- 1.1.1.1.1- 0210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	9 m2	4589	6045	41301	54405
3	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	43,5 m2	0	1470	0	63945
4	47-000- 1.21.3.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; glettelés, vízbázisú penészgátló glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	43,5 m2	1681	2207	73124	96005
5	47-011- 92.1.1.1- 0159518	Műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy színes festék rendszerrel, penészedésnek, gombásodásnak erősen kitett felületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Fungitex-W súrolásálló gomba- és baktériumölő hatású latex beltéri falfesték, EÜ eng, selyemmatt, fehér + Caparol Capasol Konzentrát alapozó, nedvszívás kiegyenlítésére kül- és beltéri, szintelen	45,5 m2	2648	2372	120484	107926
6	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,1 100 m2	1538	8850	154	885
7	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,1 100 m2	0	9580	0	958
Munkanem összesen:						235063	366964

12 Játszóház

Ssz.	Tételszám	Tétel szövege	Menny. Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1	39-000-2	Gipszkarton álmennyezetek bontása	13 m2	0	4760	0	61880
2	39-003- 1.1.1.1.1- 0210200	Szerelt gipszkarton álmennyezet fém vázszerkezetre (duplasoros), választható függesztéssel, csavarfejek és illesztések alapglettelve (Q2 minőségben), nem látszó bordázattal, 50 cm bordatávolsággal (CD50/27), 10 m ² összefüggő felületig, 1 rtg. normál 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással KNAUF A 13 normál építőlemez, 12,5 mm HRAK 1250/2000, függesztő huzallal, Cikksz: 31307120	13 m2	4589	6045	59657	78585
3	47-000- 1.3.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes diszperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	13 m2	0	1470	0	19110
4	47-000- 1.21.3.1.1.1	Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; glettelés, vízbázisú penészgátló glettel, vakolt felületen, bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen	13 m2	1681	2207	21853	28691
5	47-010- 7.1.1- 0154012	Algával, penésszel és gombával fertőzött, szennyezett felületek, festés előtti mentesítő alapozása, vizes bázisú alapozóval, tagolatlan felületen StoPrim Fungal algával, gombával és penésszel fertőzött felületekhez vizes alapozó, Cikkszám: 00889-xxx	13 m2	91	651	1183	8463
6	47-011- 92.1.1.1- 0159518	Műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy színes festék rendszerrel, penészedésnek, gombásodásnak erősen kitett felületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen Caparol Fungitex-W súrolásálló gomba- és baktériumölő hatású latex beltéri falfesték, EÜ eng. selyemmatt, fehér + Caparol Capasol Konzentrat alapozó, nedvszívás kiegyenlítésére kül- és beltéri, szintelen	13 m2	2648	2372	34424	30836
7	90-008-1- 0110202	Festés előtt burkolatok takarásának készítése Takarás készítése fóliával	0,2 100 m2	1538	8850	308	1770
8	90-008-2	Festés után burkolatok takarásának felszedése	0,2 100 m2	0	9580	0	1916
Munkanem összesen:						117425	231251